

--	--	--	--

CAN-R-HU CAMBERWELL SZÜKSÉGLETFELMÉRÉSI INTERJÚ

KUTATÁSI VÁLTOZAT

Beteg neve: Interjú dátuma: 2 0 / /

Interjú készítőjének a neve: Interjú helyszíne:

1. LAKHATÁS

Hol lakik Ön (saját lakásban, albérletben, szállón stb.)?

Milyen jellegű helyen lakik?

b h o á

I. Van-e hol laknia a betegnek?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

A betegnek megfelelő otthona van (még ha most éppen kórházban is van)

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

A beteg védett szállón vagy otthonban lakik

2 pont Jelentős mértékű probléma

A beteg hajléktalan, lakhatása bizonytalan, vagy otthonából olyan alapszolgáltatások hiányoznak, mint a víz vagy az áram

9 pont Nem ismert

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól a lakhatásáról?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Alkalmanként kap tőlük néhány bútort

1 pont Kevés segítséget kap

Lényeges segítséget kap a lakás fejlesztésében, mint pl. tapétázás

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Rokonokkal él, mert az önálló lakásviszonyok nem megfelelőek

3 pont Sok segítséget kap

9 pont Nem ismert

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg a lakhatásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek a lakhatásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

Kisebb javítások, lakás (szállás) közvetítő címe

1 pont Kevés segítség

Nagyobb fejlesztések, lakásközvetítőhöz fordulás

2 pont Közepes mértékű segítség

Új lakásban helyezik el, szállón vagy menhelyen él

3 pont Sok segítség

9 pont Nem ismert

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg a lakhatásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = Nem ismert

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amit a lakhatásához kap?

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = Nem ismert

2. ÉLELEM

Milyen ételt eszik? Eszik-e rendszeresen?

Képes-e Ön bevásárolni és elkészíteni magának az ételt?

b h o á

I. Nehézséget okoz-e a betegnek, hogy elég ételhez jusson?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése* *példa*

0 pont Nincs probléma

Képes bevásárolni és elkészíteni az ételt

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Nem képes elkészíteni az ételt, azt biztosítják a számára

2 pont Komoly a probléma

Nem jut elegendő, illetve megfelelő ételhez

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól ahhoz, hogy eleget egyen?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése* *példa*

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Hetente vagy ritkábban biztosítanak neki ételt

1 pont Kevés segítséget kap

Heti segítség a bevásárlásban, vagy biztosítanak számára ételt, gyakrabban, mint hetente, de ritkábban, mint naponta

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Biztosítják számára a napi ételmet

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg, hogy elegendő ételhez jusson?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek, hogy elegendő ételhez jusson?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése* *példa*

0 pont Semennyi

Hetente 1-4 étkezését biztosítják, vagy napi egy étkezéshez segítséget kap

1 pont Kevés segítség

2 pont Közepes mértékű segítség

Hetente több mint 4 étkezését biztosítják, vagy minden étkezéshez kap segítséget

3 pont Sok segítség

Valamennyi étkezését biztosítják

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg ahhoz, hogy eleget egyen?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amit ahhoz kap, hogy eleget egyen?

b

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

3. HÁZTARTÁSVEZETÉS

Képes-e Ön az önálló háztartásvezetésre?

Kap-e valakitől segítséget a háztartásvezetésben?

b h o á

I. Vannak-e nehézségei a háztartásvezetésben?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése* *példa*

0 pont Nincs probléma

Lehet, hogy a lakás rendetlen, de alapjában véve tisztán tartja

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Nem képes az önálló háztartásvezetésre, de rendszeres segítséget kap

2 pont Komoly a probléma

Otthona piszkos, akár az egészségre is veszélyes lehet

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól a háztartás vezetéséhez?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése* *példa*

0 pont Semennyi segítséget sem kap

1 pont Kevés segítséget kap

Alkalmanként buzdítják, vagy segítik a rendrakásban, takarításban

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Legalább egyszer egy héten takarításra buzdítják, vagy segítenek a rendrakásban, takarításban

3 pont Sok segítséget kap

Heti 1 alkalomnál gyakrabban ellenőrzi valaki, ki-mossa a szennyesét, kitakarítja az otthonát

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg a háztartás vezetéséhez?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek a háztartása vezetéséhez?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése* *példa*

0 pont Semennyi

1 pont Kevés segítség

A személyzet buzdítása

2 pont Közepes mértékű segítség

Némi segítség a háztartási munkákban

3 pont Sok segítség

A háztartási munka nagy részét a személyzet végzi el

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg a háztartásvezetéshez?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a háztartása vezetéséhez kapott segítség mértékével?

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

4. ÁPOLTSÁG

Problémát okoz-e az Ön számára, hogy ápolat és rendezett legyen?

Szükséges-e, hogy valaki emlékeztesse Önt arra, hogy törődjön az ápoltságával? Kicsoda?

b h o á

I. Nehézséget okoz-e a betegnek, hogy gondoskodjon

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ápoltságáról?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Lehet, hogy a megjelenése néha furcsa vagy rendetlen, de alapvetően tiszta

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Igényel és kap is segítséget ahhoz, hogy ápolat és tiszta legyen

2 pont Komoly a probléma

Szegényes testi higiénia, bűzlik

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ahhoz, hogy megfelelően gondoskodjon ápoltságáról?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Időnként figyelmeztetik, hogy váltson ruhát

1 pont Kevés segítséget kap

Fürdőt engednek neki, és ragaszkodnak hozzá, hogy megmosakodjon; naponta figyelmeztetik

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Napi segítséget kap a tisztálkodásban

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg ahhoz, hogy megfelelően gondoskodjon ápoltságáról?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek, ahhoz, hogy megfelelően gondoskodjon ápoltságáról?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

Időnként figyelmeztetik

1 pont Kevés segítség

Hetente ellenőrzik, hogy tisztálkodott-e

2 pont Közepes mértékű segítség

Ápoltságát rendszeresen ellenőrzik, tisztálkodásra szoktató program

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg ahhoz, hogy megfelelően gondoskodjon ápoltságáról?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet megfelelő ápoltsága fenntartásához kap?

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

5. NAPKÖZBENI TEVÉKENYSÉGEK

Mivel tölti Ön el egy napját? Mit csinál napközben?

Van-e elegendő tennivalója?

b h o á

I. Van-e a betegnek nehézsége abban, hogy megfelelő és rendszeres tevékenységekkel töltsse ki a mindennapjait?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Teljes állásban van, vagy kellően leköti a háztartási munka, illetve a szociális aktivitások

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Nem tudja elfoglalni magát, ezért nappali centrumba, foglalkoztatóba jár

2 pont Komoly a probléma

Nincs semmilyen munkája, és nem köti le kellően sem a háztartási munka, sem a társas aktivitás

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól ahhoz, hogy megfelelő, rendszeres tevékenységekkel töltsse a mindennapjait?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Alkalmi tanácsokat kap napközbeni tevékenységéhez

1 pont Kevés segítséget kap

Szerveznek neki napközbeni elfoglaltságot, pl.: felnőtt képzésre vagy nappali centrumba jár

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Megszervezik a mindennapos tevékenységét

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg, ahhoz hogy megfelelő, rendszeres tevékenységekkel töltsse a mindennapjait?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek, ahhoz, hogy megfelelő, rendszeres tevékenységekkel töltsse a mindennapjait?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

Betanítás/felnőtt oktatás

1 pont Kevés segítség

Védett munkahely. Heti 2-4 napot nappali centrumban tölt.

2 pont Közepes mértékű segítség

Nappali kórházba vagy nappali centrumba jár minden nap

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg annak érdekében, hogy megfelelő, rendszeres mindennapi tevékenysége legyen?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet a napközbeni tevékenységéhez kap?

b

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

6. TESTI EGÉSZSÉG

Van-e testi betegsége? Hogy érzi magát fizikailag?

Kap-e orvosi kezelést a testi problémák, betegségek gyógyítására?

b h o á

I. Van-e a betegnek bármilyen testi fogyatéksága vagy betegsége?

pontszám a pontszám jelentése

0 pont Nincs probléma

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

2 pont Komoly a probléma

9 pont *Nem ismert*

példa

Fizikailag jól van

Van testi betegsége, pl. magas vérnyomás, amelyet azonban megfelelően kezelnek

Van nem kezelt testi betegsége, problémája (gyógyszer mellékhatások is ideértendők)

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól a testi egészségével kapcsolatos problémái kezeléséhez?

pontszám a pontszám jelentése

0 pont Semennyi segítséget sem kap

1 pont Kevés segítséget kap

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

példa

Figyelmeztetik, hogy menjen orvoshoz

Elkísérik az orvoshoz

Napi segítséget kap (pl. az evésben, a vécézésben, a mozgáshoz, közlekedéshez)

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg a testi egészségével kapcsolatos problémái kezeléséhez?

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek, egészségével kapcsolatos problémái kezeléséhez?

pontszám a pontszám jelentése

0 pont Semennyi

1 pont Kevés segítség

2 pont Közepes mértékű segítség

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

példa

Étrenddel kapcsolatos vagy egyéb tanácsokat kap

Előírt gyógykezelés. Rendszeresen látja háziorvos vagy ápoló

Gyakori kórházi felülvizsgálat. Az otthoni környezet a betegséghez, illetve fogyatékhöz alkalmazkodó átalakítása.

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg a testi egészségével kapcsolatos problémái kezeléséhez?

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet a testi egészségével kapcsolatos problémái kezeléséhez kap?

b

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

7. PSZICHOTIKUS TÜNETEK

Szokott-e hangokat hallani, vagy vannak-e problémái a gondolataival?

Kap-e gyógyszereket vagy injekciót? Milyen okból, milyen betegségekre kapja?

b h o á

I. Vannak-e pszichotikus tünetei a betegnek?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Pozitív tünetek (pl. hallucinációk) hiánya, nincs pszichózisveszély, nem kap gyógyszert

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

A tüneteket sikeresen kezelik gyógyszeresen vagy más módon

2 pont Komoly a probléma

Aktuális tünetek, illetve ezek akut veszélye

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól pszichotikus tünetei vonatkozásában?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

1 pont Kevés segítséget kap

Némi együttérzés és támogatás

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Gondozók bevonása a kezelésbe (megküzdési stratégiák fejlesztése, illetve a kezeléssel való együttműködés érdekében)

3 pont Sok segítséget kap

A gyógyszerelés folyamatos felügyelete, illetve a megküzdési stratégiák folyamatos fejlesztése

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg a pszichotikus tünetei vonatkozásában?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek a pszichotikus tünetei vonatkozásában?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

Példa

0 pont Semennyi

1 pont Kevés segítség

Orvosi ellenőrzés legfeljebb havi 3 alkalommal, támogató csoport

2 pont Közepes mértékű segítség

Havi 3 alkalomnál gyakoribb orvosi ellenőrzés, strukturált pszichoterápia

3 pont Sok segítség

24 órás kórházi felügyelet vagy otthoni kríziskezelés

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg a pszichotikus tüneteinek a kezelése érdekében?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet pszichotikus tünetei kezelése érdekében kap?

b

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

8. TÁJÉKOZTATÁS A BETEG ÁLLAPOTÁRÓL ÉS A KEZELÉSÉRŐL

Kapott-e Ön világos, érthető tájékoztatást a kezeléséről és az alkalmazott gyógyszerekről?
Mennyire segítette Önt, mennyire volt hasznos az Ön számára a tájékoztatás?

b h o á

I. Kapott-e a beteg érthető szóbeli vagy írásos tájékoztatást az állapotáról és a kezeléséről?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Nincs probléma	Megfelelő és érthető tájékoztatást kapott
1 pont	Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően	Nem kapott meg minden szükséges információt, vagy nem értette azt meg
2 pont	Komoly a probléma	Nem tájékoztatták
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatásban részesüljön?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Semennyi segítséget sem kap	
1 pont	Kevés segítséget kap	Kapott némi tanácsot a barátoktól, rokonoktól
2 pont	Közepes mértékű segítséget kap	Nyomatványokat, szórólapokat kapott, illetve segítettek kapcsolatba kerülni önszolgáltató csoportokkal
3 pont	Sok segítséget kap	Rendszeres kapcsolattartás az orvosokkal, illetve az önszolgáltató csoportokkal (barátok, rokonok segítségével)
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg, annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatásban részesüljön állapotáról, kezeléséről?

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek, ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatásban részesüljön?

pontszám a pontszám jelentése Példa

0 pont	Semennyi	
1 pont	Kevés segítség	Rövid szóbeli vagy írásos tájékoztatás a betegségről, illetve a kezelésről
2 pont	Közepes mértékű segítség	Informálták az önszolgáltató csoportokról. Alapos szóbeli tájékoztatás a gyógyszeres és egyéb kezelési lehetőségekről
3 pont	Sok segítség	Részletes írásos tájékoztatást vagy specifikus személyes képzést kapott
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatásban részesüljön?

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet a megfelelő tájékoztatása érdekében kap?

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

9. PSZICHÉS PROBLÉMÁK

Érezte-e Ön mostanában nagyon szomorúnak vagy lehangoltnak magát?
Érzett-e mostanában túlzott mértékű szorongást, aggodalmat, félelmeket?

b h o á

I. Szenved-e a beteg jelenleg pszichés problémáktól?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Nincs probléma	Alkalmi vagy enyhe pszichológiai problémák
1 pont	Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően	Folyamatos támogatást igényel és kap is
2 pont	Komoly a probléma	A szorongás alapvetően befolyásolja a mindennapi életét, pl. képtelen kimozdulni otthonról
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól a pszichés problémái kezelése érdekében?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Semennyi segítséget sem kap	
1 pont	Kevés segítséget kap	Némi együttérzést vagy támogatást
2 pont	Közepes mértékű segítséget kap	Legalább hetente lehetősége van rá, hogy barátjával vagy rokonával beszéljen a problémáiról
3 pont	Sok segítséget kap	Állandó támogatásban, felügyeletben részesül
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg a pszichés problémái kezelése érdekében?

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek a pszichés problémái kezelése érdekében?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Semennyi	
1 pont	Kevés segítség	A lelki állapot felmérése vagy alkalmi támogató beszélgetések
2 pont	Közepes mértékű segítség	Megfelelő pszichoszociális kezelésben részesül. Legalább heti egyszer tanácsadáson vesz részt.
3 pont	Sok segítség	24 órás kórházi felügyelet vagy kríziskezelés
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg a pszichés problémái kezelése érdekében?

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet pszichés problémái kezelése érdekében kap?

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

10. ÖNVESZÉLYESSÉG

Gondolt-e valaha arra, hogy kárt tegyen önmagában? Volt öngyilkossági kísérlete?
Előfordult-e, hogy valamilyen más módon veszélyeztette magát?

b h o á

I. Veszélyes-e a beteg önmagára nézve?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

- | | | |
|---------------|--|--|
| 0 pont | Nincs probléma | Nincsenek öngyilkossági gondolatai |
| 1 pont | Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően | Az öngyilkosság veszélyét a személyzet figyeli, a beteg tanácsadásban részesül |
| 2 pont | Komoly a probléma | Kifejezett öngyilkossági gondolatok a megelőző hónap során, vagy komoly veszélybe sodort magát |

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól, annak érdekében, hogy csökkenjen az önvészélyesség kockázata?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

- | | | |
|---------------|--------------------------------|---|
| 0 pont | Semennyi segítséget sem kap | |
| 1 pont | Kevés segítséget kap | Lehetősége van rá, hogy kapcsolatba lépjen barátaival vagy rokonaival, ha nem érzi magát biztonságban |
| 2 pont | Közepes mértékű segítséget kap | Barátai vagy rokonai többnyire kapcsolatban vannak vele, és valószínűleg felismerik, ha nem érzi magát biztonságban |
| 3 pont | Sok segítséget kap | Rendszeres kapcsolat a barátokkal vagy rokonokkal, akik nagy biztonsággal felismerik, ha nem érzi magát biztonságban, és segítséget tudnak nyújtani |

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg, annak érdekében, hogy csökkenjen az önvészélyesség kockázata?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek, hogy csökkenjen az önvészélyesség kockázata?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

- | | | |
|---------------|--------------------------|---|
| 0 pont | Semennyi | |
| 1 pont | Kevés segítség | Van, aki elérhető a számára, ha veszélyben érzi magát |
| 2 pont | Közepes mértékű segítség | A személyzet legalább hetente ellenőrzi, rendszeres támogató tanácsadásban részesül |
| 3 pont | Sok segítség | Naponta ellenőrzik, kórházban ápolják |

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg annak érdekében, hogy csökkenjen az önvészélyesség kockázata?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet ahhoz kap, hogy csökkenjen az önvészélyesség kockázata?

b

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

11. KÖZVESZÉLYESSÉG

Gondolja, hogy az Ön viselkedése veszélyes lehet másokra nézve?

Előfordult-e valaha, hogy elvesztette a fejét és megütött valakit?

b h o á

I. Jelent-e a beteg akut vagy potenciális veszélyt mások biztonságára nézve?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

- | | | |
|---------------|--|---|
| 0 pont | Nincs probléma | Nincs adat korábbi erőszakos viselkedésre |
| 1 pont | Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően | Van ilyen veszély, ezért felügyelet alatt van |
| 2 pont | Komoly a probléma | Akut erőszakosság, közveszélyes viselkedés |
| 9 pont | <i>Nem ismert</i> | |

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól, annak érdekében, hogy csökkenjen a másokra való veszélyességének kockázata?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

- | | | |
|---------------|--------------------------------|---|
| 0 pont | Semennyi segítséget sem kap | |
| 1 pont | Kevés segítséget kap | Heti vagy annál ritkább segítség az erőszakos viselkedés kezelése érdekében |
| 2 pont | Közepes mértékű segítséget kap | Heti egy alkalomnál gyakoribb segítség az erőszakos viselkedés kezelése érdekében |
| 3 pont | Sok segítséget kap | Majdnem állandó segítség a fenyegető, agresszív viselkedés kezelését illetően |
| 9 pont | <i>Nem ismert</i> | |

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg annak érdekében, hogy csökkenjen a másokra való veszélyességének kockázata?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek ahhoz, hogy csökkenjen a másokra való veszélyességének kockázata?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

- | | | |
|---------------|--------------------------|---|
| 0 pont | Semennyi | |
| 1 pont | Kevés segítség | Hetente vagy ritkábban ellenőrzik a viselkedését |
| 2 pont | Közepes mértékű segítség | Napi ellenőrzés |
| 3 pont | Sok segítség | Állandó felügyelet. Tréning az indulatszabályozás érdekében |
| 9 pont | <i>Nem ismert</i> | |

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg annak érdekében, hogy csökkenjen a másokra való veszélyességének kockázata?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amit ahhoz kap, hogy csökkenjen a másokra való veszélyességének kockázata?

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

12. ALKOHOLPROBLÉMA

Vannak-e Önnek alkoholproblémái?

Szeretné-e abbahagyni az ivást?

b h o á

I. Jellemző-e a betegre a mértéktelen ivás, illetve jelent-e számára problémát az alkoholfogyasztása kontrollálása?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése*

példa

0 pont Nincs probléma

Kontrollált alkoholfogyasztás

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Fennáll az alkoholprobléma veszélye, de kap segítséget

2 pont Komoly a probléma

Ártalmas vagy kontrollálatlan alkoholfogyasztás

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól az alkoholproblémáit illetően?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése*

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Figyelmeztetik, hogy hagyjon fel az ivással

1 pont Kevés segítséget kap

Felhívják a figyelmét az Anonim Alkoholisták önszolgáltató csoportjára

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Naponta ellenőrzik az alkoholfogyasztást

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg alkoholproblémáit illetően?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek alkoholproblémáit illetően?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám *a pontszám jelentése*

példa

0 pont Semennyi

Felhívják a figyelmét a veszélyekre

1 pont Kevés segítség

Részletesen tájékoztatást kap a segítő szervezetekről

2 pont Közepes mértékű segítség

Alkoholproblémáit kezelik, elvonókúrában részesül

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg alkoholproblémája megoldása érdekében?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet az alkoholproblémája megoldásához kap?

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

13. GYÓGYSZER- ÉS DROGPROBLÉMA

Szed-e Ön olyan gyógyszert, amelynek szedését nem az orvosa írta elő?

Szed-e Ön olyan gyógyszert, amiről nehezére esne leszoknia?

b h o á

I. Szed-e a beteg olyan gyógyszert vagy illegális drogot, amellyel kapcsolatosan problémái adódnak?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Nincs függőség, és nem él vissza (gyógy)szerral

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Kialakult nála a függőség, vagy visszaél szerekkal, de kap segítséget

2 pont Komoly a probléma

Szerfüggő, vagy visszaél - orvos által felírt vagy fel nem írt - gyógyszerekkel, vagy illegális drogokkal

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól a szerhasználatával kapcsolatos problémáira?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Alkalmi tanácsot, illetve időnkénti támogatást kap

1 pont Kevés segítséget kap

Rendszeresen kap tanácsot, segítségnyújtó szervezetekhez irányítják

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Felügyelet, illetve segítik, hogy kapcsolatba lépjen különböző segítő szervezetekkel

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg a szerhasználatával kapcsolatos problémáira?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek a szerhasználatával kapcsolatos problémáira?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

Tanácsot kap a háziorvostól

1 pont Kevés segítség

Segítséget kap ambuláns szakellátásban (pl. drogambulancia)

2 pont Közepes mértékű segítség

Elvonókúra, kórházi ápolás

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg a szerhasználatával kapcsolatos problémái megoldásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet a szerhasználatával kapcsolatos problémái megoldásához kap?

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

14. TÁRSAS KAPCSOLATOK

Elégedett-e Ön a társas életével?

Szeretné-e Ön, hogy több (gyakoribb, rendszeresebb) kapcsolata legyen másokkal?

b h o á

I. Szüksége van-e a betegnek segítségre ahhoz, hogy megfelelő társas kapcsolatai legyenek?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Képes elegendő kapcsolatot létesíteni, van elég barátja

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Nappali centrumba jár, ami kielégítő a számára

2 pont Komoly a probléma

Gyakran érzi magát egyedül, magányos

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól ahhoz, hogy társas kapcsolatai kielégítőek legyenek a számára?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Heti egy alkalomnál ritkább találkozások

1 pont Kevés segítséget kap

Legalább hetente találkoznak vele

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Legalább hetente négy alkalommal találkoznak vele

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg ahhoz, hogy társas kapcsolatai kielégítőek legyenek a számára?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek ahhoz, hogy társas kapcsolatai kielégítőek legyenek a számára?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

Információt nyújtanak neki társas klubokról

1 pont Kevés segítség

Nappali kórházba vagy közösségi összejövetelekre jár heti három alkalommal vagy ritkábbam

2 pont Közepes mértékű segítség

Legalább heti négy alkalommal nappali központba jár

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg annak érdekében, hogy társas kapcsolatai kielégítőek legyenek a számára?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet ahhoz kap, hogy megfelelő társas kapcsolatai legyenek?

b

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

15. INTIM KAPCSOLATOK

Van-e Önnek házastársa vagy partnere (barátja, barátnője)?

Kielégítő-e az Ön számára a házassága vagy párkapcsolata?

b h o á

I. Okoz-e problémát a beteg számára a partnerkeresés, illetve a párkapcsolat kialakítása és fenntartása?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Kielégítő párkapcsolata van, illetve jól érzi magát párkapcsolat nélkül

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Párterápiában részesül, ami kielégítő a számára

2 pont Komoly a probléma

Családi erőszak, vagy a párkapcsolat hiányát problémaként észleli

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól, ahhoz hogy megfelelő intim kapcsolatokat tudjon kialakítani és fenntartani?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Némi érzelmi támogatás

1 pont Kevés segítséget kap

Időnkénti beszélgetések, rendszeres támogatást kap

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Rendszeres beszélgetések, valamint támogatás az

3 pont Sok segítséget kap

érzelmek feldolgozásához

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg ahhoz, hogy megfelelő intim kapcsolatokat tudjon kialakítani és fenntartani?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek a megfelelő intim kapcsolat kialakításához és fenntartásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

Időnként beszélgetnek vele a problémáiról

1 pont Kevés segítség

Rendszeres beszélgetések és terápia

2 pont Közepes mértékű segítség

Párterápia, illetve a társas készségek fejlesztésében részesül

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg annak érdekében, hogy megfelelő intim kapcsolatokat tudjon kialakítani és fenntartani?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amit intim kapcsolatai kialakításához és fenntartásához kap?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

16. SZEXUALITÁS

Elégedett-e Ön a szexuális életével?

Vannak-e problémái a szexualitás terén?

b h o á

I. Vannak-e gondjai a betegnek a szexuális életével?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Elégedett a szexuális életével

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Szexualterápiában részesül, ami hatékony segítséget nyújt a számára

2 pont Komoly a probléma

Jelentős szexuális problémák (pl. impotencia)

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól a szexuális életével kapcsolatos problémái megoldásához?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Tanácsokat kap

1 pont Kevés segítséget kap

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Időnkénti beszélgetések, információs anyagokat biztosítanak a beteg számára, fogamzásgátlóval látják el stb. Kapcsolatba lépnek tanácsadó központtal, és elkísérik oda a beteget. Elérhetőek, ha a beteg beszélni akar a problémáiról

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg a szexuális életével kapcsolatos problémái megoldásához?

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek a szexuális életével kapcsolatos problémái megoldásához?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

1 pont Kevés segítség

Felvilágosítást nyújtanak a fogamzásgátlókról, a biztonságos szexről, a gyógyszer okozta impotenciáról

2 pont Közepes mértékű segítség

Rendszeres beszélgetések a szexuális életével kapcsolatos problémákról

3 pont Sok segítség

Szexualterápia

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg a szexuális életével kapcsolatos problémái megoldásához?

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet a szexuális életével kapcsolatos problémái megoldásához kap?

b

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

17. GYERMEKGONDOZÁS

Van Önnek kiskorú, 18 évesnél fiatalabb gyermeke?

Vannak-e Önnek problémái a gyermeke(i) gondozásával kapcsolatban?

b h o á

I. Vannak-e problémái a betegnek a gyermeke(i) gondozásával?

kapcsolatosan?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Nincs kiskorú gyereke, vagy nincs gondja a gyermekgondozással kapcsolatban

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Nehézségek a gyermekek gondozásával kapcsolatban, de kap segítséget

2 pont Komoly a probléma

Komoly nehézségek a gyermekgondozásban

9 pont Nem ismert

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól

a gyermek(i) gondozásával kapcsolatban?

pontszám A pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Heti egy alkalomnál ritkábban vállalják a gyermek(ek) felügyeletét

1 pont Kevés segítséget kap

Majdnem minden nap segítik a gyermekgondozásban

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

A gyermekek(ek) barátoknál vagy rokonoknál laknak

3 pont Sok segítséget kap

9 pont Nem ismert

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg a gyermek(i) gondozásával kapcsolatban?

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek a gyermek(i) gondozásával kapcsolatban?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

Óvodába vagy bölcsődébe jár(nak) a gyerek(ek)

1 pont Kevés segítség

Segítséget kap a szülői készségek fejlesztésében

2 pont Közepes mértékű segítség

A gyermek(ek) nevelőotthonban vagy állami gondoskodásban élnek

3 pont Sok segítség

9 pont Nem ismert

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg a gyermek(i) gondozásával kapcsolatban?

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = Nem ismert

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet a gyermek(i) gondozásával kapcsolatban kap?

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = Nem ismert

18. ALAPVETŐ ÍRÁSBELI, OLVASÁSI ÉS SZÁMOLÁSI KÉSZSÉGEK

Gondot okoz-e Önnek az olvasás, az írás vagy a magyar nyelv megértése?
 Meg tudja-e Ön számolni a visszajáró pénzt, amikor vásárol?

b h o á

I. Vannak-e hiányosságai a betegnek az alapvető írás-olvasási, illetve számolási készségek tekintetében?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Nincs probléma	Tud írni-olvasni, érti a magyar nyelvű szövegeket
1 pont	Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően	Olvadási nehézségek, de a rokonok segítenek az ezzel kapcsolatos problémákban
2 pont	Komoly a probléma	Az alapkészségek hiányoznak
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól, az írás-olvasás, illetve számolás terén jelentkező problémái megoldásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Semennyi segítséget sem kap	
1 pont	Kevés segítséget kap	Alkalmi segítség a nyomtatványok megértésében vagy kitöltésében
2 pont	Közepes mértékű segítséget kap	Segítik a megfelelő tanfolyamok megtalálásában
3 pont	Sok segítséget kap	Ők maguk tanítják írni-olvasni
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg írás-olvasás, illetve számolás terén jelentkező problémái megoldásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek az írás-olvasás, illetve számolás terén jelentkező problémái megoldásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Semennyi	
1 pont	Kevés segítség	Segítség a nyomtatványok kitöltésében
2 pont	Közepes mértékű segítség	Tájékoztatás a tanfolyamokról, ahol írni-olvasni tanulhat
3 pont	Sok segítség	Felnőtt képzésbe jár
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg az írás-olvasás, illetve számolás terén jelentkező problémái megoldásához?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = Nem ismert

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amelyet az írás-olvasás, illetve számolás terén jelentkező problémái megoldásához kap?

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = Nem ismert

19. TELEFON

Tudja Ön, hogy hogyan kell telefonálni?

Van telefonja? Könnyen talál telefont, ha telefonálni szeretne?

b h o á

I. Van-e a betegnek nehézsége a telefonálással kapcsolatban?

pontszám a pontszám jelentése

példa

- 0 pont** Nincs probléma Otthonában vagy a közelben van működő telefon
- 1 pont** Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően Kérnie kell, hogy telefonálhasson
- 2 pont** Komoly a probléma Nincs lehetősége telefonálni, vagy nem tudja használni a telefont
- 9 pont** *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól, annak érdekében, hogy tudjon telefonálni?

pontszám a pontszám jelentése

példa

- 0 pont** Semennyi segítséget sem kap
- 1 pont** Kevés segítséget kap Segítenek neki a telefonálásban, de csak vészhelyzetben, illetve ritkábban, mint havonta
- 2 pont** Közepes mértékű segítséget kap Havi egy alkalomnál gyakrabban, kap segítséget a telefonáláshoz, de ritkábban, mint naponta
- 3 pont** Sok segítséget kap Bármikor segítenek neki a telefonálásban, amikor csak szüksége van rá
- 9 pont** *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg annak érdekében, hogy tudjon telefonálni?

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek annak érdekében, hogy tudjon telefonálni?

pontszám a pontszám jelentése

példa

- 0 pont** Semennyi
- 1 pont** Kevés segítség Telefonálhat, ha kéri
- 2 pont** Közepes mértékű segítség Ellátják telefonkártyával
- 3 pont** Sok segítség Elintézik, hogy legyen otthon telefonja
- 9 pont** *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg annak érdekében, hogy tudjon telefonálni?

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amit ahhoz kap, hogy tudjon telefonálni?

b

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

20. KÖZLEKEDÉS

Okoz-e Önnek problémát a tömegközlekedésben való részvétel?

Tud-e Ön önállóan közlekedni buszon, metrón, vonaton? Kap-e Ön ingyenes buszbérletet?

b h o á

I. Gondot okoz-e a betegnek a tömegközlekedésben való részvétel?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Nincs probléma

Képes járművön utazni vagy autót vezetni

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Buszjeggyel vagy máshogy segítik a tömegközlekedésben való részvételét

2 pont Komoly a probléma

Nem képes önállóan utazni

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól az utazással kapcsolatos problémái megoldásához?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Bátorítják, hogy utazzon

1 pont Kevés segítséget kap

Gyakran elkísérik

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Ha dolga van valahol, mindig segítenek neki, hogy

3 pont Sok segítséget kap

eljusson oda, ahova szükséges

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg az utazással kapcsolatos problémái megoldásához?

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek az utazással kapcsolatos problémái megoldásához?

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont Semennyi

Kap jegyeket az utazáshoz

1 pont Kevés segítség

Kap taxi-kártyát az utazáshoz

2 pont Közepes mértékű segítség

Mentővel szállítják, ha csak szüksége van rá

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg annak érdekében, hogy részt tudjon venni a tömegközlekedésben?

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amit az utazásához kap?

b

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

21. PÉNZ

Mennyire, hogyan tudja beosztani a pénzét?

Be tudja-e fizetni a számláit?

b h o á

I. Vannak-e nehézségei a betegnek a pénze beosztásával, a pénzügyei intézésével, szervezésével kapcsolatosan?

pontszám *A pontszám jelentése*

példa

0 pont Nincs probléma

Képes megvenni az alapvetően szükséges dolgokat, illetve befizetni a számláit

1 pont Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segítségnek köszönhetően

Segítik abban, hogy megfelelően be tudja osztani a pénzét

2 pont Komoly a probléma

Gyakran nincs elegendő pénze az alapvető szükségleteire, vagy a számlák befizetésére

9 pont *Nem ismert*

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segítséget kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól ahhoz, hogy megfelelően tudja intézni a pénzügyeit?

pontszám *a pontszám jelentése*

példa

0 pont Semennyi segítséget sem kap

Alkalmanként segítenek neki a számlái rendezésében

1 pont Kevés segítséget kap

Kiszámolják neki a heti költségvetését

2 pont Közepes mértékű segítséget kap

Teljes mértékben felügyelik a pénzügyeit

3 pont Sok segítséget kap

9 pont *Nem ismert*

b h o á

III. Mennyi intézményes segítséget kap a beteg, annak érdekében hogy megfelelően tudja intézni a pénzügyeit?

IV. Mennyi intézményes segítségre van szüksége a betegnek, ahhoz, hogy megfelelően tudja intézni a pénzügyeit?

pontszám *a pontszám jelentése*

példa

0 pont Semennyi

Alkalmi segítséget kap a pénze beosztásához

1 pont Kevés segítség

Ellenőrzik, hogy fizeti-e a lakbért, heti zsebpénzt kap

2 pont Közepes mértékű segítség

Naponta kap zsebpénzt

3 pont Sok segítség

9 pont *Nem ismert*

b h o á

V. A megfelelő segítséget kapja-e a beteg annak érdekében, hogy megfelelően tudja intézni a pénzügyeit?

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segítség mértékével, amit pénzügyei szervezéséhez, intézéséhez kap?

b

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

22. SEGÉLYEK

Kap-e Ön valamilyen segílyt? Le van-e Ön százalékolva?

Biztos-e Ön abban, hogy minden olyan segílyt megkap, amire jogosult?

b h o á

I. Hozzájut-e a beteg minden olyan segílyhez, amire jogosult?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Nincs probléma	Minden segílyt megkap, amire jogosult
1 pont	Nincs probléma, vagy csak mérsékelt, a kapott segílységnek köszönhetően	Megfelelő segílységet kap a segílyek igényléséhez
2 pont	Komoly a probléma	Nem kap meg (vagy nem biztos, hogy megkap) minden olyan segílyt, amire jogosult
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

Ha 0 vagy 9 pontot adott → folytassa a következő lappal

b h o á

II. Mennyi segílységet kap a beteg barátoktól vagy rokonoktól ahhoz, hogy megkapjon minden olyan segílyt, amire jogosult?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

példa

0 pont	Semennyi segílységet sem kap	
1 pont	Kevés segílységet kap	Néha megkérdezik, kapja-e a segíly(ek)e)t
2 pont	Közepes mértékű segílységet kap	Segílytenek neki a nyomtatványok kitöltésében
3 pont	Sok segílységet kap	Megérdeklődik neki, hogy milyen segíly(ek)re jogosult
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

b h o á

III. Mennyi intézményes segílységet kap a beteg ahhoz, hogy megkapjon minden olyan segílyt, amire jogosult?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Mennyi intézményes segílységre van szüksége a betegnek ahhoz, hogy megkapjon minden olyan segílyt, amire jogosult?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

pontszám a pontszám jelentése

Példa

0 pont	Semennyi	
1 pont	Kevés segílység	Alkalmilag tájékoztatják a juttatásokról, segílyekről
2 pont	Közepes mértékű segílység	Segílységet kap az extra juttatások megigényléséhez
3 pont	Sok segílység	Részletes tájékoztatás a juttatásokról, segílylehetőségekről, illetve segílység ezek megigényléséhez
9 pont	<i>Nem ismert</i>	

b h o á

V. A megfelelő segílységet kapja-e a beteg annak érdekében, hogy hozzájusson minden olyan segílyhez, amire jogosult?

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0 = Nem; 1 = Igen; 9 = *Nem ismert*

b

VI. Mindent egybevetve, elégedett-e a beteg a segílység mértékével, amit ahhoz kap, hogy hozzájusson minden olyan segílyhez, amire jogosult?

<input type="text"/>

0 = Nem elégedett; 1 = Elégedett; 9 = *Nem ismert*

CAN-R-HU ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

Beteg neve:

Interjú dátuma: 2 0 / /

Interjú készítőjének a neve:

Interjú helyszíne:

	szükséglet				kapott informális segítség				kapott formális segítség				formális segítség szükséglete				mennyire megfelelő a segítség				elégedtség a segítséggel											
	(I.)				(II.)				(III.)				(IV.)				(V.)				(VI.)											
<i>kód</i>	0, 1, 2, 9				0, 1, 2, 3, 9				0, 1, 2, 3, 9				0, 1, 2, 3, 9				0, 1, 9				0, 1, 9											
<i>interjúalany</i>	b	h	o	á	b	h	o	á	b	h	o	á	b	h	o	á	b	h	o	á	b	h	o	á	b	h	o	á				
1. Lakhatás																																
2. Élelem																																
3. Háztartásvezetés																																
4. Ápoltság																																
5. Napközbeni tevékenységek																																
6. Testi egészség																																
7. Pszichotikus tünetek																																
8. Tájékoztatás																																
9. Pszichés problémák																																
10. Önveszélyesség																																
11. Közveszélyesség																																
12. Alkoholprobléma																																
13. Gyógyszer-, droprobléma																																
14. Társas kapcsolatok																																
15. Intim kapcsolatok																																
16. Szexualitás																																
17. Gyermekgondozás																																
18. Írás, olvasás készsége																																
19. Telefon																																
20. Közlekedés																																
21. Pénz																																
22. Segélyek																																
Kielégített szükségletek (az 1-esek száma)																																
Kielégítetlen szükségletek (a 2-esek száma)																																
Szükségletek száma összesen (az 1-esek és 2-esek száma)																																
A segítség és az elégedtség mértéke (a pontok összeadása; a 9-esek értéke 0)																																