

શ્રેણીક એસેસમેન્ટ ગ્રીડ

સ્કોર શીટ

TAG કોઈ વ્યક્તિની માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓની તીવ્રતાનું મૂલ્યાંકન કરે છે. દરેક ડોમેન (1 થી 7 ક્રમાંકિત) માટે, એક નિવેદનને ટિક કરો જે મૂલ્યાંકન કરનારા વ્યક્તિને શ્રેષ્ઠ રૂપે વાગુ પડે છે. પૂર્ણ ગ્રિડ (દરેક ડોમેન માટે એક) પર કુલ 7 ટિક હોવી જોઈએ. પછી દરેક તીવ્રતા (દા.ત. 'કંઈ નહીં', 'ખૂબ જ ગંભીર') માટે સ્તંભના તળિયે બોક્સમાં ટીક અને રેકોર્ડની સંખ્યા ઉમેરો. 'ખૂબ ગંભીર' ડોમેન્સ માટે જ ઉપલબ્ધ છે જ્યાં નિષ્ણાત માનસિક આરોગ્ય ટીમ્સ દ્વારા જીવન બચત આપતી કટોકટીની ક્રિયાની જરૂર પડી શકે છે. ચેકલિસ્ટ ઓવરલેફે દરેક ડોમેનનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવા માટે મુદ્દા પર કેટલાક માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરે છે - તે નિર્ધારિત કરવાના હેતુથી નથી.

TAG પર વધુ માહિતી researchintorecovery.com/tag પર ઉપલબ્ધ છે.

		કંઈ નહીં	હળવા	મધ્યમ	ગંભીર	ખૂબ જ ગંભીર
[tag01]	સલામતી ડોમેન 1 ઘરાદાપૂર્વક સ્વ નુકસાન	આત્મ-નુકસાન અથવા આત્મહત્યાના પ્રયાસના ઘરાદા વિશે કોઈ ચિંતાઓ નથી	આત્મ- નુકસાન અથવા આત્મહત્યાના પ્રયાસના ઘરાદાના જોખમ વિશે થોડી ચિંતા	આત્મ- નુકસાન અથવા આત્મહત્યાના પ્રયાસના ઘરાદાના જોખમના નિર્દિષ્ટ સૂચકાંકો	આત્મ-નુકસાન અથવા આત્મહત્યાના પ્રયાસના ઘરાદાથી શારીરિક સુરક્ષા માટેનું ઉચ્ચ જોખમ	સ્વ નુકસાન અથવા આત્મહત્યાના પ્રયાસના ઘરાદાથી શારીરિક સલામતીને તાત્કાલિક જોખમ
[tag02]	સલામતી ડોમેન 2 અનિચ્છનીય સ્વ નુકસાન	શારીરિક સલામતીને અનિચ્છનીય જોખમ વિશે કોઈ ચિંતાઓ નથી	શારીરિક સલામતીને અનિચ્છનીય જોખમ વિશેની થોડી ચિંતા	શારીરિક સલામતી માટે અનિશ્ચિત જોખમનું નિર્દિષ્ટ નિર્દેશક	આત્મ- ઉપેક્ષિત, અસુરક્ષિત વર્તન અથવા સલામત વાતાવરણને જાળવવાની અક્ષમતાના પરિણામે શારીરિક	
[tag03]	જોખમ ડોમેન 3 અન્ય લોકોથી જોખમ	અન્ય વ્યક્તિઓ અથવા સમાજ દ્વારા શોષણ અથવા શોષણના જોખમ વિશે કોઈ ચિંતાઓ નથી	અન્ય વ્યક્તિઓ અથવા સમાજ દ્વારા દુરુપયોગ અથવા શોષણના જોખમને લગતી થોડી ચિંતા	અન્ય વ્યક્તિઓ અથવા સમાજ દ્વારા દુરુપયોગ અથવા શોષણની અનિશ્ચિત જોખમ	અન્ય વ્યક્તિઓ અથવા સમાજ દ્વારા શોષણ અથવા શોષણના હકારાત્મક પુરાવા	

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). Further information on the TAG is available from researchintorecovery.com/tag.

		કંઈ નહીં	હળવા	માધ્યમ	ગંભીર	ખૂબ જ ગંભીર
[tag04]	ડોમેન 4 અન્ય લોકોને જોખમ	અન્યની શારીરિક સલામતી અથવા સંપત્તિના જોખમ વિશે કોઈ ચિંતાઓ નથી <input type="radio"/>	અસામાજિક વર્તન <input type="radio"/>	અન્યની સંપત્તિનું જોખમ અથવા અન્યની શારીરિક સલામતી માટેના નાના જોખમ <input type="radio"/>	ખતરનાક વર્તનના પરિણામે અન્યની શારીરિક સલામતી માટેનું ઉચ્ચ જોખમ <input type="radio"/>	ખતરનાક વર્તણૂકના પરિણામે બીજાઓની શારીરિક સલામતી માટે તાત્કાલિક જોખમ <input type="radio"/>
[tag05]	ડોમેન 5 અસ્તિત્વ	મૂળભૂત સુવિધાઓ, સંસાધનો અથવા જીવવાની કુશળતા વિશે કોઈ ચિંતાઓ નથી <input type="radio"/>	મૂળભૂત સુવિધાઓ, સંસાધનો અથવા જીવવાની કુશળતા વિશે થોડી ચિંતાઓ <input type="radio"/>	મૂળભૂત સુવિધાઓ, સંસાધનો અથવા જીવનશૈલીની કુશળતાનો અભાવ <input type="radio"/>	મૂળભૂત સુવિધાઓ, સંસાધનો અથવા જીવનશૈલીની કુશળતાનો ગંભીર અભાવ <input type="radio"/>	મૂળભૂત સુવિધાઓ, સંસાધનો અથવા જીવનશૈલીની કુશળતાનો અભાવ/જોખમી જીવન <input type="radio"/>
[tag06]	ડોમેન 6 મનોવૈજ્ઞાનિક	વિચારસરણી, લાગણી અથવા વર્તન સાથે કોઈ અક્ષમ અથવા તકલીફની સમસ્યા નથી <input type="radio"/>	વિચારસરણી, લાગણી અથવા વર્તન સાથે નાની અક્ષમતા અથવા તકલીફની સમસ્યાઓ <input type="radio"/>	પ્રવૃત્તિઓ અથવા અન્ય લોકો સાથે સંબંધો માં અક્ષમ સમસ્યાઓ <input type="radio"/>	પ્રવૃત્તિઓ અથવા અન્ય લોકો સાથે સંબંધો માં ખૂબ જ અક્ષમ સમસ્યાઓ <input type="radio"/>	
[tag07]	ડોમેન 7 સામાજિક	પ્રવૃત્તિઓ અથવા અન્ય લોકો સાથેના સંબંધો સાથે કોઈ સમસ્યાને અક્ષમ કરી રહ્યાં નથી <input type="radio"/>	પ્રવૃત્તિઓ અથવા અન્ય લોકો સાથે સંબંધો માં થોડી અક્ષમ સમસ્યાઓ <input type="radio"/>	પ્રવૃત્તિઓ અથવા અન્ય લોકો સાથે સંબંધો માં અક્ષમ સમસ્યાઓ <input type="radio"/>	પ્રવૃત્તિઓ અથવા અન્ય લોકો સાથે સંબંધો માં ખૂબ જ અક્ષમ સમસ્યાઓ <input type="radio"/>	

[tag08a] to [tag08e]	ગુણની સંખ્યા	—	—	—	—	—	TAG score
----------------------------	---------------------	---	---	---	---	---	-----------

[tag09]	TAG સ્કોર	કોઈ નહીં રેટિંગ માટે 0 પોઇન્ટ: 0	દરેક હળવી રેટિંગ માટે 1 પોઇન્ટ:	દરેક માધ્યમ માટે 2 પોઇન્ટ:	દરેક ગંભીર માટે 3 પોઇન્ટ:	દરેક ખૂબ ગંભીર માટે 4 પોઇન્ટ:	
---------	------------------	--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). Further information on the TAG is available from researchintorecovery.com/tag.

શ્રેશોલ્ડ એસેસમેન્ટ ગ્રીડ (TAG)

માર્ગદર્શન માટે ચેકલિસ્ટ

સંબંધિત કોઈપણ અન્ય પાસાઓ પણ ધ્યાનમાં લો. ચિંતાઓ ઓળખવા માટે વૈકલ્પિક ઉપયોગ માટે ટિક-બોક્સ પ્રદાન કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ TAG રેટિંગ્સ સ્કોર શીટ પર બનાવવામાં આવ્યા છે.

1 ઇરાદાપૂર્વક સ્વ નુકસાન

વ્યક્તિગત પરિબળો:

- આત્મઘાતી ઇરાદા વ્યક્ત કરે છે
- સ્પષ્ટ યોજના
- ઉપલબ્ધ ઉપાય
- તૈયારીઓ
- નિરાશા
- કોઈ વિશ્વાસપાત્ર નથી, દા.ત. ભાગીદાર, મિત્રો, વ્યાવસાયિકો
- ગરીબ કોર્પોગ સંસાધનો
- આત્મ-નુકસાન માટે અવરોધ અભાવ

જોખમ પરિબળો ધ્યાનમાં લો:

- ઇરાદાપૂર્વક આત્મ-નુકસાનનો ભૂતકાળનો ઇતિહાસ
- (i) આલ્કોહોલ / ડ્રૂગના દુરુપયોગ અથવા (ii) નિદાન (દા.ત. ડિપ્રેસન, સ્ટ્રિકોફેનિઆ, વ્યક્તિત્વ ડિસઓર્ડર)
- (i) અને (ii) = જોખમ વધારો
- શારીરિક બિમારી / અપંગતા
- તાજેતરના જી.પી. સંપર્ક
- તાજેતરના માનસિક હોસ્પિટલાઇઝેશન
- તાજેતરના નુકસાન
- કોઈ મિત્રો / કુટુંબ નથી
- એકલા રહે છે
- અકુશળ કામદાર
- બેરોજગારી
- વૃદ્ધ લોકો
- પુરુષ (ખાસ કરીને યુવાન પુરુષ)

2 અનિચ્છનીય સ્વ નુકસાન

આત્મ-ઉપેક્ષા ધ્યાનમાં લો:

- પોતાની કાળજીનો અભાવ
- યોગ્ય રીતે ખાવું અથવા પીવું નહીં

અસુરક્ષિત વર્તન ધ્યાનમાં લો:

- જોખમ ઊભી કરતી સમસ્યાઓ માટે મદદની જરૂર નથી
- ઉચિત સહાયને નકારે છે દા.ત. દવા લેતી નથી
- લાભ માટે દાવો કરતા નથી
- ઘરમાં સલામતીની જાગરૂકતાનો અભાવ દા.ત. આગનું જોખમ
- જોખમી જાતીય વર્તન
- પદાર્થનો દુરુપયોગ
- ભટકવું

સલામત વાતાવરણ જાળવવાની અક્ષમતાને ધ્યાનમાં લેવું

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). Further information on the TAG is available from researchintorecovery.com/tag.

- આવાસનું સંચાલન કરવામાં અસમર્થ
- ભાડું ચૂકવવું નહીં
- દેવાની ઉપર ચાલી રહ્યું છે

3 અન્ય લોકો તરફથી જોખમ

વિવિધ પ્રકારની દુરુપયોગ અથવા શોષણ ધ્યાનમાં લો:

- શારિરીક
- જાતીય
- લાગણીશીલ
- વંશીય
- નાણાકીય
- ઉપેક્ષા

નીચે આપેલ લોકો તરફથી જોખમ ધ્યાનમાં લો:

- સ્ટાફ
- સંબંધીઓ
- મિત્રો
- પડોશીઓ
- અજાણ્યા
- સારવાર

સંભાળ લેનાર દ્વારા દુરુપયોગનું જોખમ ધ્યાનમાં લો:

- ગંભીર તાણ
- સંભાળ રાખનારમાં માનસિક બિમારી / આલ્કોહોલ / ડ્રગનો દુરુપયોગ
- સંભાળ રાખનાર મદદ નકારે છે
- સંભાળ રાખનારનો અથવા તેના દ્વારા દુર્વ્યવહારનો ઇતિહાસ

સમાજ પાસેથી જોખમ ધ્યાનમાં લો:

- દુરુપયોગજનક / શોષક સંબંધોનો ઇતિહાસ
- લોકો દ્વારા પજવણી
- અનિચ્છનીય અન્ય લોકો દ્વારા ઘરનો ઉપયોગ
- ઘરની અપૂરતી સુરક્ષા
- દુરુપયોગની જાણ કરવા બદલ બદલાનો ડર

4 અન્ય લોકોને જોખમ

નીચે આપેલ માટે જોખમ ધ્યાનમાં લો:

- બાળકો અને અન્ય આશ્રિતો
- ભાગીદારો
- સંભાળ રાખનારા
- સ્ટાફ
- પડોશીઓ
- અજાણ્યા

જોખમ પરિબળો ધ્યાનમાં લો:

- વર્તમાન ધમકીઓ, ખાસ કરીને એક નામવાળી વ્યક્તિ માટે
- લોકો / મિલકત માટે હિંસાનો ઇતિહાસ
- સંભાળ રાખનારની ચિંતા
- હથિયારોની એક્સેસ
- હિંસા માટે કોઈ અવરોધ નથી દા.ત. પરિણામનો ભય
- આગમનનો ઇતિહાસ
- બેરોજગારી
- ડ્રગ / દારૂ દુરુપયોગ

- તાણ
- કોઈ વ્યક્તિને નુકસાન પહોંચાડવા માટે વ્યક્તિનો અવાજ
- પેરાનોઇઆ
- જોખમી જાતીય વર્તન
- સમાજ વિરોધી વર્તન, દા.ત. અસુરક્ષિત ડ્રાઇવિંગ
- વ્યક્તિના ઇતિહાસ વિશેની માહિતીનો અભાવ
- વ્યાવસાયિકો સાથે કોઈ વિશ્વસનીય સંબંધ નથી

5 સર્વાઇવલ

ધ્યાનમાં લો કે વ્યક્તિની કઈ સમસ્યા છે:

- ઘર
- ઘર માટે નફરત
- આવશ્યક સુવિધાઓ (દા.ત. ધોવાની સુવિધાઓ, શૌચાલય, ફૂકર, પથારી)
- તેમના ઘરની સંભાળ રાખવાની ક્ષમતા
- પૂરતૂ સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત રાખવા માટે ક્ષમતા
- પૂરતું ખોરાક અને પ્રવાહી
- કપડાં
- રહેવા માટે પૂરતા પૈસા
- ગતિશીલતા
- જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા
- શારીરિક આરોગ્યની સમસ્યાઓ સાથે સામનો કરવાની ક્ષમતા

6 મનોવૈજ્ઞાનિક

ધ્યાનમાં લો:

- અતિશય, આક્રમક, ભંગાણજનક અથવા ઉત્તેજિત વર્તન
- ભ્રામકતા અને ભ્રમણાઓની સમસ્યાઓ
- મેમરી, અભિગમ અને સમજ સાથે કોગ્નિટીવ સમસ્યાઓ
- મૂડ સમસ્યાઓ, દા.ત. હતાશ, માનસિક, ચિંતાજનક
- વાંચન અથવા લેખનની સમસ્યાઓ
- કોર્પોગ વ્યૂહરચનાઓનો અભાવ
- સમસ્યાઓનો અભિગમ
- સહાય-શોધક વર્તન
- આધ્યાત્મિક સમસ્યાઓ
- જુસ્સાની લાગણીઓ

7 સામાજિક

બીજાઓ સાથેના સંબંધોની સમસ્યાઓ ધ્યાનમાં લો:

- મિત્રતા કરવા અથવા જાળવવાની ક્ષમતાનો અભાવ
- સહાયક સંબંધનો અભાવ
- ધનિષ્ઠ સંબંધનો અભાવ
- જાતીય સમસ્યાઓ
- કોમ્યુનિકેશન સમસ્યાઓ
- રોજિંદા તકલીફને હેન્ડલ કરવામાં અસમર્થ

પ્રવૃત્તિઓમાંની સમસ્યાઓ ધ્યાનમાં લો:

- આરામ
- બિન-વેતન કાર્ય
- વેતન કાર્ય
- શિક્ષણ

- મુસાફરી
- વ્યક્તિગત અર્થપૂર્ણ જીવનનો અભાવ

શ્રેશોલ્ડ આકારણી ગ્રીડની વધુ માહિતી researchintorecovery.com/tag પર ઉપલબ્ધ છે.

શ્રેશોલ્ડ આકારણી ગ્રીડ (TAG)

વધારાનું માર્ગદર્શન

TAG નો હેતુ

TAG એ વ્યક્તિની માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓની તીવ્રતાનું સંક્ષિપ્ત મૂલ્યાંકન છે. તેને પૂર્ણ કરવા માટેની સૂચનાઓ સ્કોર શીટ પર સમાવિષ્ટ છે, અને આ પૃષ્ઠ વધુ માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. TAG પૂર્ણ કરવું ખૂબ જ સરળ છે, સ્કોર શીટ પર સાત ટિકની આવશ્યકતા છે. માનસિક આરોગ્ય સમસ્યાઓ ધરાવતા (અથવા માનવામાં આવે છે) તેવા લોકો માટે તે સ્ટાફ દ્વારા રેટેડ છે. જો જરૂરી હોય તો, નિદાન વિશેની માહિતી અલગથી રેકોર્ડ થવી જોઈએ.

TAG નો ઉપયોગ વિવિધ રીતે થઈ શકે છે:-

- અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા (દા.ત. સામાજિક સેવાઓ) કે જેમને લાગે છે કે કોઈને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ છે અને કોઈ નિષ્ણાત માનસિક આરોગ્ય ટીમનો સંદર્ભ લેવા માંગે છે - તેમના રેફરલ પત્રમાં TAG લખીને, નિષ્ણાંત માનસિક આરોગ્ય સેવાઓ સૌથી વધુ જરૂરિયાતમંદ લોકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં મદદ કરશે. મદદ.
- એજન્સીઓ વચ્ચે સંમતિ આપવાનું સાધન આપવું કે કેર સિસ્ટમના કયા તબક્કે લોકોને સહાય મળવી જોઈએ - આ રેફરલ માટે શ્રેશોલ્ડને સ્થાનિક રીતે સંમત કરીને કરી શકાય છે.
- માનસિક આરોગ્ય ટીમના કેસલોડ પર દર્દીઓ માટેના નિયમિત પરિણામના પગલા તરીકે
- કમિશનરોને તે રીતે સ્પષ્ટ કરવા માટેનું એક સાધન આપવું કે જેમાં સમુદાયની માનસિક આરોગ્ય ટીમો ગંભીર રીતે માનસિક બીમાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે

TAG પૂરું કરવું:

TAG માં સલામતી (બે ડોમેન્સ), જોખમ (બે ડોમેન્સ), અને જરૂરિયાતો અને અક્ષમતાઓ (ત્રણ ડોમેન્સ) ના ક્ષેત્રોને આવરેલા કુલ સાત ડોમેન્સ છે. સ્કોર શીટ પરના દરેક ડોમેનમાં, તમારે તે ડોમેન માટે ગંભીરતાનું રેટિંગ સૂચવવા માટે, એક બોક્સમાં ટિક કરવું જોઈએ ('કંઈ નહીં' થી લઈને 'ખૂબ ગંભીર'). ધ્યાનમાં લેવાના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પાસાઓને સૂચવવા માટે, દરેક ડોમેન માટે એક ચેકલિસ્ટ આપવામાં આવે છે. ચેકલિસ્ટ્સ પુરાવા અને વર્તમાન પ્રથા પર આધારિત છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ ક્લિનિકલ યુકાદા સાથે થવો આવશ્યક છે. જો વ્યક્તિ સાથે સંબંધિત કોઈ પાસા ચેકલિસ્ટમાં નથી, તો તે બનાવેલા રેટિંગ્સને હજી જાણ કરવી જોઈએ.

પસંદ કરેલ રેટિંગ એક હોવી જોઈએ જે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવતી વ્યક્તિને શ્રેષ્ઠ લાગુ પડે. સમયમર્યાદાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે સમસ્યાઓ (દા.ત. હિસા) ફક્ત ક્યારેક ક્યારેક થઈ શકે છે, પરંતુ તે હજી પણ ચિંતાનાં કારણો છે. એક સામાન્ય માર્ગદર્શિકા તરીકે, જો કે, છેલ્લા મહિનામાં સમસ્યાઓ ધ્યાનમાં લો, પરંતુ વર્તમાન સમયગાળાની ચિંતા પણ શામેલ કરો જે આ સમયગાળા પહેલાથી ઉદ્ભવી હતી.

ઉદાહરણ - ડોમેન 1. ઇરાદાપૂર્વકની સ્વ-નુકશાન

આ પંક્તિ તરફ ધ્યાન આપો, જો 'ઇરાદાપૂર્વક આત્મ-નુકસાન અથવા આત્મહત્યાના પ્રયાસના પરિણામે શારીરિક સલામતીમાં ઘણું જોખમ' એ તે નિવેદન છે જે વ્યક્તિને શ્રેષ્ઠ રીતે લાગુ પડે છે, તો પછી આ બંધ તક્સને નિશાની કરો. આ રેટિંગને 'ગંભીર' (ગ્રીડની ટોચ પર બતાવેલ) તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે.

જ્યારે બધા સાત ડોમેન્સને ટિક કરવામાં આવ્યા છે (દરેક ડોમેનમાં એકવાર), આકારણી પૂર્ણ થાય છે. જો ઇચ્છિત હોય, તો દરેક કોલમ માટે બોક્સની સંખ્યા નીચે પેલી લાઇનમાં રેકોર્ડ કરી શકાય છે. (કુલ પછી સાત સુધી ઉમેરવા જોઈએ). ઉદાહરણ: જો 'ગંભીર' સ્તંભમાં ત્રણ ટિક હોય, તો 'ગંભીર' કોલમના તળિયે બોક્સમાં '૩' લખો. વળી, જો

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). Further information on the TAG is available from researchintorecovery.com/tag.

ઇચ્છિત હોય તો, તળિયે બીજી હરોળમાં દરેક ડોમેન (દા.ત. દરેક મધ્યમ રેટિંગ માટેના 2 પોઇન્ટ) માટેના કુલ વજનના સ્કોરને રેકોર્ડ કરીને, અને પછી તે સ્કોર્સ ઉમેરીને, TAG સ્કોરની ગણતરી કરી શકાય છે. મહત્તમ TAG નો સ્કોર 24 છે.

TAG એસેસમેન્ટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

સ્કોરશીટના નીચે બે લાઇનો માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓની તીવ્રતા દર્શાવે છે. રેફરલ શ્રેણી અંગે માર્ગદર્શન આપવા માટે, લંડનમાં માનસિક આરોગ્ય સેવાઓ માટેના 445 TAG સંદર્ભોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. જો ધ્યેય એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે બધા રેફરલ્સ યોગ્ય છે, તો પછી ઓછામાં ઓછું 7 ગંભીર અથવા ખૂબ જ ગંભીર ડોમેનનો શ્રેણી પાતરી કરશે કે 95% રેફરલ્સ યોગ્ય છે, પરંતુ 74% રેફરલ્સ જે આ માપદંડને પૂર્ણ કરતા નથી તે હકીકતમાં યોગ્ય રહેશે - એ. ઉચ્ચ ખોટા નકારાત્મક દર. જો ચિંતા એ છે કે તમામ યોગ્ય રેફરલ્સ આકારણી આપવામાં આવે છે તેની પાતરી કરવા માટે છે, તો પછી 3 અથવા તેથી વધુના શ્રેણી TAG સ્કોરનો ઉપયોગ એ સુનિશ્ચિત કરશે કે 97% યોગ્ય રેફરલ્સ ઓળખાય છે. જો કે, 80% અયોગ્ય રેફરલ્સ પણ આ માપદંડને પૂર્ણ કરશે - એક ઉચ્ચ ખોટો સકારાત્મક દર. શ્રેષ્ઠ કટ ઓફ 5 અથવા તેથી વધુનાં TAG સ્કોર્સ અથવા ઓછામાં ઓછા 2 મધ્યમ ડોમેન્સનો ઉપયોગ કરીને જોવા મળે છે.

ઉદાહરણ: એક ટીમ તેના સંદર્ભકારો સાથે સંમત થઈ શકે છે કે તમામ સંદર્ભો માટે એક TAG પૂર્ણ થશે અને તે ટીમ 24 કલાકની અંદર ખૂબ ગંભીર રેટિંગ સાથે સંદર્ભિત કોઈપણને 72 કલાકની અંદર 2 કે તેથી વધુ ગંભીર રેટિંગ સાથે આકારણી કરશે, અને અન્ય કોઈની સાથે 2 અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછી 2 મધ્યમ રેટિંગ 2 થી ઓછા મધ્યમ રેટિંગ ધરાવતા દર્દીઓ માટે, રેફરલ લેટરમાં જણાવવામાં આવશે કે દર્દીની માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ કેમ નિષ્ણાંત માનસિક આરોગ્ય સેવાને વોરંટ આપવાની ગંભીરતા છે.

શ્રેણી આકારણી ગ્રીડની વધુ માહિતી researchintorecovery.com/tag પર ઉપલબ્ધ છે.